



Insight

Le radici dell'intuizione

Ravaioli Legnami

Tutto ha avuto inizio nel **1985**, da un'autentica **passione per il legno**. Da allora, anni di esperienza, ricerca e confronto continuo hanno costruito un **know-how solido e riconosciuto**. Un percorso fatto di competenze che crescono, soluzioni che evolvono e un principio che resta invariato nel tempo: **"far bene le cose"**.

Oggi Ravaioli Legnami è il **punto di riferimento** per il settore e **partner di architetti e progettisti**, ai quali promette di affiancare ogni progetto con supporto tecnico, visione e materiali pensati per **trasformare le idee in realtà**.

<i>Origin</i> Pagina 8	01
<i>Shade</i> Pagina 16	02
<i>Primal</i> Pagina 24	03
<i>Seam</i> Pagina 32	04
<i>Echo</i> Pagina 40	05
<i>Balance</i> Pagina 48	06
<i>Loop</i> Pagina 56	07
<i>Abaco</i> Pagina 64	08

Insight

S. F. [DAL LAT. TARDO INTUITIO -ONIS; V. INTUIRE]

Conoscenza diretta e immediata di una verità, che si manifesta allo spirito. Forma privilegiata di conoscenza che consente, superando gli schemi dell'intelletto, una più vera e profonda comprensione.

Insight è la collezione dedicata all'**istante in cui un'idea prende forma** e apre **nuove possibilità progettuali**. È una linea pensata come **strumento di libertà compositiva**, capace di **superare i limiti** del “già visto”. Materiali, colori e profili dialogano in modo naturale, adattandosi a linguaggi architettonici diversi e seguendo il progettista **dalla visione iniziale alla realizzazione finale**.

Insight interpreta **un modo di progettare contemporaneo**, dove l'**intuizione guida il processo** e ogni superficie va **oltre lo spazio**, diventando racconto.

01

Origin

Origin



Il **ritmo** del **pensiero progettuale**: costante, ma mai rigido.

Regolare nell'irregolarità, seguendo una logica naturale che **dà ordine senza imporre schemi**.

Origin si declina in **diverse essenze e sfumature**, offrendo superfici capaci di dialogare con l'architettura e con il tempo. Un prodotto che nasce dalla materia e accompagna il progetto, trasformando ogni spazio in una **composizione creativa, ma equilibrata**.


Dal progetto alla realtà

Origin si presta ad applicazioni di **decking** e **cladding**, dove la materia deve rispondere a esigenze estetiche e funzionali con la stessa naturalezza. Il profilo con **fresatura a scomparsa** garantisce una posa pulita e ordinata, lasciando che **la superficie** resti **protagonista**.

I materiali disponibili,
in **MOSO® X-treme®** o **Elegance**,
e in **RVL Pino Taeda TT** o **Abodo®**,

offrono **flessibilità progettuale** e **controllo del ritmo compositivo**. Una struttura pensata per accompagnare il disegno architettonico, mantenendo **equilibrio** e **continuità**.


*Per informazioni tecniche complete, dimensioni dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco alla fine del lookbook.



Ritmo che unisce

Origin riveste pavimenti e facciate con un ritmo misurato, capace di costruire un **total look coordinato** tra decking e cladding. La continuità rafforza l'**identità** dell'architettura, mentre l'alternanza delle dimensioni può diventare elemento singolare che **cattura lo sguardo**. Il risultato è una superficie che **unisce** e **definisce**, dando **coerenza** al progetto.





Made in Italy

Ogni soluzione Ravaioli Legnami nasce in **Italia**, da una **filiera controllata** e da una cultura che mette al centro **competenza, precisione e responsabilità**.

Un saper fare concreto, che unisce **tradizione** produttiva e **visione** contemporanea dell'architettura.

02

Shade

Shade



Un sistema che lavora sulla **tridimensionalità della superficie**, creando **movimento** ed **effetti inaspettati** attraverso il **dialogo tra luce e materia**.

Il ritmo diventa più **personale**, scandito da dimensioni diverse che si alternano e si combinano, dando vita a facciate e pareti capaci di **cambiare percezione** nel corso della giornata.

Shade è pensato per chi cerca un **linguaggio espressivo deciso**, dove il **dettaglio** diventa parte attiva dell'architettura.


Dal progetto alla realtà

Pensato per applicazioni di **cladding**, Shade utilizza un profilo a **fresatura simmetrica** che garantisce **precisione di posa** e **continuità visiva**.

I materiali disponibili,
in **MOSO® X-treme®** e in **RVL Pino Taeda TT** o **Abodo®**,

ampliano le **possibilità compositive** e permettono di modulare pieni e vuoti con **equilibrio**. Una struttura tecnica che sostiene la **libertà progettuale**, trasformando la superficie in un **elemento dinamico**, ma **controllato**.

*Per informazioni tecniche complete, dimensioni dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco alla fine del lookbook.



Profondità che racconta

Shade dona **profondità** alle superfici verticali. **Pareti, staccionate, schermature**: ogni elemento acquista **tridimensionalità** e **carattere**. Non più semplice confine, ma **parte attiva della narrazione architettonica**. La luce scorre sulle superfici e ne amplifica il disegno, trasformando il rivestimento in un segno **distintivo**.





Materia

Il **legno** è il punto di partenza e il **cuore** di ogni progetto. Ravaoli Legnami **seleziona** e **lavora** materiali pensati per **dialogare con lo spazio**, la **luce** e il **tempo**, valorizzando **venature**, **sfumature** e caratteristiche **naturali**.

03

Primal

Primal



La materia nella sua **espressione** più **essenziale, primordiale**, dove il legno diventa **punto di partenza dell'idea** architettonica. Una **musicalità di sfumature** attraversa la superficie, evocando **elementi naturali**, riconoscibili, profondamente **radicati nell'immaginario**.

Primal è per chi cerca un **dialogo** diretto **con la materia**, un **linguaggio autentico** che nasce dalla natura e si traduce in progetto.

Dal progetto alla realtà

Progettato per applicazioni di **decking**, Primal utilizza un profilo a **fresatura simmetrica** che assicura **stabilità** e **precisione di posa**.

I materiali disponibili,
in **RVL Ipé**, **RVL Teak Asia** o **RVL Itauba**,

permettono **composizioni controllate** e **coerenti**, ideali per valorizzare il **ritmo naturale** della superficie. Una soluzione tecnica pensata per accompagnare il progetto con **equilibrio** e **affidabilità**.


*Per informazioni tecniche complete, dimensioni dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco alla fine del lookbook.



La materia come direzione

Con Primal il pavimento diventa **elemento d'arredo**. Il decking non è solo sostegno, ma **direzione**: **orienta** lo sguardo, **struttura** lo spazio esterno, ne **modifica** la percezione. La materia naturale si fa **protagonista** e ridefinisce il rapporto tra superficie e architettura, creando **ambienti autentici** e **riconoscibili**.





Qualità

La qualità è una **scelta quotidiana**. Controlli, processi e attenzione al dettaglio guidano ogni fase produttiva, per offrire superfici **affidabili, performanti** e pensate per **durare nel tempo**, dentro e fuori dall'architettura.



Seam

Il flusso creativo e progettuale suggerisce una **direzione allo spazio**, senza imporla. Le forme geometriche definiscono un **ordine**, ma restano aperte, capaci di moltiplicare le **possibilità compositive** invece di chiuderle in uno schema. Seam rende il **ritmo continuo, naturale**, guidando lo **sguardo** e il **movimento** all'interno dell'architettura.

Dal progetto alla realtà

Pensato per applicazioni di **decking**, Seam utilizza RemoClip® e il profilo a **fresatura simmetrica** per assicurare **precisione** e **ordine** nella posa.

I materiali disponibili,
in RVL Ipé, RVL Teak Asia o RVL Itauba

offrono un **controllo** puntuale del **disegno** e del **ritmo** compositivo. Una struttura tecnica che sostiene la **fluidità del progetto**, mantenendo **equilibrio** e **coerenza** nel tempo.

*Per informazioni tecniche complete, dimensioni dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco alla fine del lookbook.

Seam



Il flusso dello spazio

Seam dà movimento al decking con un **ritmo fluido e continuo**. Le geometrie **accompagnano** il passo, **suggeriscono** percorsi, trasmettono una **percezione di calma** senza risultare prevedibili. Lo spazio esterno diventa luogo da vivere, dove il flusso delle **emozioni** trova una forma coerente.





Progettazione

Ogni collezione nasce da un **confronto** costante con il mondo del progetto. Profili, dimensioni e sistemi sono pensati per **offrire libertà compositiva, perfezionare la posa** e supportare il lavoro di **architetti e progettisti**.

05

Echo

Echo



L'idea come **evocazione**, mai come ripetizione. Il progetto si sviluppa per **risonanze leggere**, dove le **sfumature naturali del legno** si incontrano, si fondono e dialogano tra loro. Echo è per superfici che **amplificano** il linguaggio architettonico, lasciando che sia la **materia** a raccontare il progetto.

Dal progetto alla realtà

Pensato per applicazioni di **decking**, Echo utilizza RemoClip® Chevron e il profilo a **fresatura simmetrica** per assicurare **precisione** e **ordine** nella **posa**.

I materiali disponibili,
in **RVL Ipé**, **RVL Teak Asia** o **RVL Itauba**,

permettono di modulare il disegno della
superficie con **equilibrio** e **continuità**.

Una soluzione tecnica progettata per sostenere
la **qualità estetica** e la **durata** nel tempo.

*Per informazioni tecniche complete, dimensioni
dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco
alla fine del lookbook.



Risonanza visiva

Echo amplifica la presenza del pavimento, trasformandolo nel **centro dell'attenzione**. Le superfici dialogano tra loro per **risonanza**, costruendo un **equilibrio visivo** che non è statico ma **dinamico**. Il decking diventa così **elemento identitario**, capace di ridefinire la percezione complessiva dello spazio outdoor.






Storia

Ravaioli Legnami è attiva dal 1985. Un percorso fatto di **esperienza, evoluzione e conoscenza** del settore, che nel tempo ha trasformato una passione in un **riferimento** riconosciuto per il mondo del **legno** e dell'**architettura**.

06

Balance

Balance



La **definizione** dello spazio senza imporre limiti, lasciando che la superficie mantenga un carattere **naturale**, ricco di **sfumature** e mai prevedibile. Il progetto trova il suo equilibrio tra **ordine** e **spontaneità**, tra **controllo** formale e **libertà** espressiva. Balance è per architetture che cercano **armonia**, dove la materia accompagna il disegno senza sovrastarlo.


Dal progetto alla realtà

Pensato per applicazioni di **decking**, Balance utilizza un profilo a **fresatura simmetrica** che garantisce **stabilità** e **precisione** nella posa.

I materiali disponibili,
in **MOSO® X-treme®** o **Elegance**,
e in **RVL Ipé**, **RVL Teak Asia** o **RVL Itauba**,

permettono di modulare la superficie
in **continuità** e **armonia**.

*Per informazioni tecniche complete, dimensioni dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco alla fine del lookbook.



Equilibrio da vivere

Balance **incornicia** la vita all'aperto con naturalezza. Il decking crea uno **spazio accogliente**, sicuro, confortevole, dove **architettura** e **quotidianità** si incontrano. È la superficie che sostiene momenti, relazioni e ricordi, offrendo un **equilibrio tra funzionalità e calore materico**.





Sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante del processo.

Energia autoprodotta, recupero dei materiali e soluzioni a **basso impatto** guidano un **approccio responsabile**, orientato alla **durabilità** e al **rispetto** dell'ambiente.

07

Loop

Loop



L'eleganza essenziale, dove la semplicità diventa una **scelta progettuale** consapevole. Le colorazioni sono pulite, misurate, mai banali, pensate per creare **superfici armoniche e raffinate**. Loop interpreta un'idea di decking **sobria e contemporanea**, capace di **valorizzare lo spazio** con discrezione e continuità visiva.


Dal progetto alla realtà

Pensato per applicazioni di **decking**, Loop utilizza RemoClip® Chevron e il profilo a **fresatura simmetrica** per assicurare **precisione** e **ordine** nella posa.

I materiali disponibili,
in MOSO® X-treme® o Elegance,
MOSO® N-durance® Iroko o Teak,
e in RVL Ipé o RVL Teak Asia,

permettono composizioni **controllate** e **coerenti**.
Una struttura tecnica progettata per sostenere
un'**estetica pulita**, garantendo stabilità e durata
nel tempo.

*Per informazioni tecniche complete, dimensioni
dettagliate e specifiche di posa, consultare l'abaco
alla fine del lookbook.



La forza della continuità

Loop conferma ciò che funziona. La **ripetizione** diventa **linguaggio progettuale**, costruendo superfici ordinate, eleganti, affidabili.

Nel progetto outdoor, Loop dona **coerenza** e successo compositivo: una scelta solida che valorizza lo spazio con **continuità** e **classe**.





Più di un fornitore

Ravaioli Legnami lavora come **partner** di progetto.
Supporto tecnico, **consulenza** e **dialogo** accompagnano
ogni fase, dalla visione iniziale alla realizzazione finale,
per **trasformare le idee in superfici**.

Origin 1.0

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking e cladding	fresatura a scomparsa	clip 4 fori su sottostruttura Invito 20x40 mm



MATERIALI E MISURE:			
	MOSO® X-treme® (D&C) 20x60 mm + 20x137 mm, lunghezza 1.850 mm intestata M/F		RVL Pino Taeda TT (C) 19x67 mm + 19x140 mm, lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestato
	Elegance (D&C) 20x60 mm + 20x137 mm, lunghezza 1.850 mm intestata M/F		Abodo® (C) 22x67 mm + 22x140 mm, lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestato

Origin 2.0

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking e cladding	fresatura a scomparsa	clip 4 fori su sottostruttura Invito 20x40 mm



MATERIALI E MISURE:

- 

MOSO® X-treme® (D&C)
20x60 mm + 20x137 mm,
lunghezza 1.850 mm intestata M/F
- 

RVL Pino Taeda TT (C)
19x67 mm + 19x140 mm,
lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestato
- 

Elegance (D&C)
20x60 mm + 20x137 mm,
lunghezza 1.850 mm intestata M/F
- 

Abodo® (C)
22x67 mm + 22x140 mm,
lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestato

Shade

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
cladding	fresatura simmetrica	RemoClip® su sottostruttura Invito 20x40mm



MATERIALI E MISURE:

- 

MOSO® X-treme®
20x60 mm + 20x137 mm + 40x40 mm
lunghezza 1.850 mm a 4.100 mm
- 

Abodo®
22x67 mm + 22x140 mm + 40x40 mm
lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestata
- 

RVL Pino Taeda TT
19x67 mm + 19x140 mm + 40x40 mm
lunghezza da 3.000 mm a 4.800 mm non intestata

Primal

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking	fresatura simmetrica	clip 4 fori brunita su sottostruttura Invito 20x40 mm



MATERIALI E MISURE:

-  RVL Itauba
19x60 mm, lunghezza 900 mm intestato M/F
19x42 mm, lunghezza 900 mm intestato M/F
-  RVL Ipé
19x60 mm, lunghezza 900 mm intestato M/F
19x42 mm, lunghezza 900 mm intestato M/F
-  RVL Teak Asia
19x42 mm, lunghezza 900 mm intestato M/F

Seam

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking	fresatura simmetrica	RemoClip® su sottostruttura Invito 20x40 mm



MATERIALI E MISURE:

-  RVL Itauba
19x90 mm, lunghezza 900 mm (ingombro totale)
-  RVL Ipé
19x90 mm, lunghezza 900 mm (ingombro totale)
-  RVL Teak Asia
19x120 mm, lunghezza 1.000 mm (ingombro totale)

Echo

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking	fresatura simmetrica	RemoClip® su sottostruttura Invito 20x40 mm




MATERIALI E MISURE:

-  RVL Itauba
19x90 mm, lunghezza 900 mm (ingombro totale)
-  RVL Ipé
19x90 mm, lunghezza 900 mm (ingombro totale)
-  RVL Teak Asia
19x120 mm, lunghezza 1.000 mm (ingombro totale)

Balance

DESTINAZIONE D'USO:	PROFILO:	FISSAGGIO:
decking	fresatura simmetrica	clip 4 fori brunita su sottostruttura Invito 20x60 mm (simmetrica anche nelle teste)



MATERIALI E MISURE:

-  MOSO® X-treme®
20x137 mm lunghezza 842 mm
-  Elegance
20x137 mm lunghezza 842 mm
-  RVL Ipé
19x90 mm, lunghezza 896 mm
-  RVL Teak Asia
19x90 mm, lunghezza 896 mm
-  RVL Itauba
19x90 mm, lunghezza 896 mm

Loop

DESTINAZIONE D'USO:

decking

PROFILO:

fresatura simmetrica

FISSAGGIO:

RemoClip® Chevron
su sottostruttura
Invito 20x60 mm



MATERIALI E MISURE:



MOSO® X-treme®
20x137 mm lunghezza 566 mm intestato M/F



RVL Ipé
25x90 mm, lunghezza 813 mm intestato M/F



Elegance
20x137 mm lunghezza 566 mm intestato M/F



RVL Teak Asia
19x90 mm, lunghezza 503 mm intestato M/F



MOSO® N-durance® Iroko
18x137 mm lunghezza 566 mm intestato M/F



MOSO® N-durance® Teak
18x137 mm lunghezza 566 mm intestato M/F

Direzione creativa: Netrising®

Fotografia, grafica e copywriting: Netrising®

Stampato in Italia, marzo 2026.

Tutti i contenuti e le immagini presenti in questo catalogo sono protetti da copyright. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, duplicazione o utilizzo, anche parziale, senza preventiva autorizzazione scritta.

Le immagini pubblicate sono il risultato di fotografie reali, render 3D, interventi di fotoritocco e tecnologie generative, realizzate a scopo illustrativo e rappresentativo del prodotto.

